

LEDENDA ZNAČEK

- TV** Stávající zásobník teplé vody TV, typ ACV
- PK** Stávající plynový kotel Viessmann, typ Vitodens 200
- RS** Stávající rozdělovač topení

LEDENDA INSTALACÍ

- Hlavní rozvaděč - rozvodnice R1
- Vedení CYKY 4xB16 do nové rozvodnice
- ↗ Stoupačkové vedení CYKY 4xB16
- Vedení vratné vody topení
- Vedení topné vody topení
- ↗ Stoupačka ústředních topení - potrubí měděné pájené vč. tepelné izolace
- Stávající otopné těleso
- Stávající otopné těleso - přesunuto
- ↗ Ovládací vedení termohlavic pro 2.NP

POZNÁMKA:

Elektrické napájení pro otopnou soustavu bude původní, tedy v 1.NP v technické místnosti.


POZNÁMKA:

STAVEBNÍ OBJEKTY STÁVAJÍCÍ (NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PD)
 SO 100 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
 SO 200 PROVOZNÍ HALA
 SO 300 PROVOZNÍ BUDOVA
 SO 400 VRÁTNICE
 SO 500 PARKOVIŠTĚ

STAVEBNÍ OBJEKTY NOVÉ:
 SO 600 PROPOJENÍ - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
 Stávající otopné těleso v místě nových vrat budou přesunuta.

**NAPÁJECÍ SOUSTAVA: 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-S
 1NPE ~ 50Hz 230V/TN-S**

**OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÝM
 ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI**



± 0,000 = čistá podlaha dílny 1

PROJEKTOVAL	ROMAN HÁJEK, IČ 76404480	STUPEŇ	DPS
VYPRACOVAL	PETR KOVAŘÍK, IČ 64621952, tel.: 777 115 859	FORMÁT	4A4
AUTORIZOVAL	ČKAIT 1101138	DATUM	2/2019
MÍSTO STAVBY	k. ú. Slatina, parc. č. 2214/9, 2214/10	Č. ZAKÁZKY	8/RH/19
INVESTOR	WOMBAT s.r.o., Březinova 23, Brno	Č. VÝKRESU	1:100
NÁZEV ZAKÁZKY	Propojení administrativních objektů pro vytvoření vývojových pracovišť		D.1.4 - 07
OZNAČ. VÝKRESU	Elektro - vytápění - 1. NP		