








Ozn	Schéma	Rozměr (mm)	Popis	Počet ks
1		3400/2800	rolovací průmyslová vrata s mechanickým ovládním, $U_d = 1,7$ (W/m ² K), barva RAL	1.NP 1 2.NP -- Σ 1
2		2400/3000	sekční garážová vrata s mechanickým ovládním, součinitel prostupu tepla $U_d = 1,3$ W/m ² K, zvuková izolace $R_w = 23$ dB, odolnost proti zatížení větrem: třída 2-3, vratové křídlo je tvořeno ze sedvič. panelu tloušťky 40 mm, barva RAL	1.NP 1 2.NP -- Σ 1
3		2360/1800	skleněné tvárnice, rozměr jedné tvárnice: 190/190/100 mm, bezbarvá, lesklá, dezén mřížka, součinitel prostupu tepla $U = 2,34$ W/m ² K, zvuková izolace $R_w = 44$ dB,	1.NP 2 2.NP -- Σ 2
4		2350/1800	skleněné tvárnice, rozměr jedné tvárnice: 190/190/100 mm barva: čirá součinitel prostupu tepla $U = 2,34$ W/m ² K, zvuková izolace $R_w = 44$ dB,	1.NP 1 2.NP -- Σ 1

Ozn	Schéma	Rozměr (mm)	Popis	Počet ks
5		2400/1800	skleněné tvárnice, rozměr jedné tvárnice: 190/190/100 mm, bezbarvá, lesklá, dezén mřížka, součinitel prostupu tepla $U = 2,34$ W/m ² K, zvuková izolace $R_w = 44$ dB,	1.NP 1 2.NP -- Σ 1
6		800/1970	interiérové dveře dřevěné, otočné, levé, z části prosklené, s obložkovými bezfalcovými dřevěnými zárubněmi (lícované se zárubní - bezfalcové), protipožární, zárubně a dveře CPL fólie dub, kování nerez bezpečnostní	1.NP -- 2.NP 3 Σ 3
7		800/1970	interiérové dveře dřevěné, otočné, levé, plné, s obložkovými bezfalcovými dřevěnými zárubněmi (lícované se zárubní - bezfalcové), protipožární, zárubně a dveře CPL fólie dub, kování nerez pro dozický zámek	1.NP -- 2.NP 1 Σ 1

Před výrobou oken, dveří a vrat zaměřit stavební otvory přímo na stavbě !
Před výrobou parapetů si zaměřit rozměry přímo na stavbě !
Velikost otvorů přizpůsobit dle výrobce oken a dveří!

PROJEKTOVAL	ROMAN HÁJEK, IČ 76404480	STUPEŇ	DPS
VYPRACOVAL	PETR KOVAŘÍK, IČ 64621952, tel.: 777 115 859	FORMÁT	2A4
AUTORIZOVAL	ČKAIT 1101138	DATUM	2/2019
MÍSTO STAVBY	k. ú. Slatina, parc. č. 2214/9, 2214/10	Č. ZAKÁZKY	8/RH/19
INVESTOR	WOMBAT s.r.o., Březinova 23, Brno	Č. VÝKRESU	D.1.1b - 10
NÁZEV ZAKÁZKY	Propojení aministrativních objektů pro vytvoření vývojových pracovišť		
OZNAČ. VÝKRESU	Výpis oken, dveří a vrat		