

SO 300 PROVOZNÍ BUDOVA
Šmahova 288/115

SO 200 PROVOZNÍ HALA
PROVOZNÍ HALA
306,7 m²
s.v.ve vrcholu ~6,42 m

SO 100 ADMIN. BUDOVA





Legenda místností

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	PODLAHA	STĚNY
2.01	CHODBA	33,7	PVC	
2.02	PŘEDSÍŇ WC	3,7	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD V.2000
2.03	PISOÁROVÉ STÁNÍ	1,2	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD V.2000
2.04	WC	1,9	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD V.2000
2.05	SPRCHA	2,5	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD V.2000
2.06	KUCHYŇKA	6,6	KER. DLAŽBA	
2.07	KANCELÁŘ	18,1	PVC	
2.08	KANCELÁŘ	28,2	PVC	
2.09	KANCELÁŘ	30,6	PVC	

Legenda tvarovek

- KT** Stávající komínové těleso jednoproudové
- U** keramické glazované umyvadlo bílé vč. zápachové uzávěrky, , odpadní potrubí DN 40
- WC** klozet keramický závěsný s hlubokým splachováním, odpadní potrubí DN 100
- D** dřez jednoduchý nerezový se zápach. uzávěrkou, rohový se dvěma odpadními plochami, odpadní potrubí DN 50
- SK** sprchový kout vč. odtokového žlabu dl. 1 m s krycím roštem a zápach uzávěrkou, odpadní potrubí DN 50
- V** keramická výlevka se sklopnou plastovou mřížkou, odpadní potrubí DN 100
- P** keramická závěsný pisoár s integrovaným radar. senzorem, odpadní potrubí DN 50


Legenda instalací

-  Stoupací potrubí studené a teplé vody
-  Výstupy vnitřních rozvodu vodovodu
-  Navrhované rozvody vnitřní vodoinstalace studené vody - potrubí PPR, svar polyfuzí, PN 20 vč. tepelné izolace
-  Navrhované rozvody vnitřní vodoinstalace teplé vody - potrubí PPR, svar polyfuzí, PN 20 vč. tepelné izolace
- S1** Navrhované stoupačky vnitřní vodoinstalace - potrubí PPR vč. tepelné izolace

Poznámka:

STAVEBNÍ OBJEKTY STÁVAJÍCÍ (NENÍ SOUČÁSTÍ TĚTO PD)
SO 100 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
SO 200 PROVOZNÍ HALA
SO 300 PROVOZNÍ BUDOVA
SO 400 VRÁTNICE
SO 500 PARKOVIŠTĚ

STAVEBNÍ OBJEKTY NOVÉ:
SO 600 PROPOJENÍ - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
Nové rozvody teplé vody budou napojeny na stávající zásobník TV
Nové rozvody teplé a studené vody budou provedeny z materiálu PPR.



± 0,000 = čistá podlaha dílny 1

PROJEKTOVAL	ROMAN HÁJEK, IČ 76404480	STUPEŇ	DPS
VYPRACOVAL	PETR KOVAŘÍK, IČ 64621952, tel.: 777 115 859	FORMÁT	4A4
AUTORIZOVAL	ČKAIT 1101138	DATUM	2/2019
MÍSTO STAVBY	k. ú. Slatina, parc. č. 2214/9, 2214/10	Č. ZAKÁZKY	8/RH/19
INVESTOR	WOMBAT s.r.o., Březinova 23, Brnov	Č. VÝKRESU	
NÁZEV ZAKÁZKY	Propojení aministrativních objektů pro vytvoření vývojových pracovišť		
OZNAČ. VÝKRESU	Vodovod - půdorys 2. NP	1:100	D.1.4 - 16